

Accesos directos del teclado para Vectorworks 2017

El programa Vectorworks cuenta con atajos para el teclado y mouse para muchas tareas comunes. Muchos atajos pueden ser personalizados tal como se indica más adelante. Estas tablas enumeran los atajos para todos los espacios de trabajo; es posible que su espacio de trabajo no tenga todos los conjuntos de herramientas, herramientas, menús y comandos enumerados. Los atajos están disponibles como archivo PDF en el sistema de ayuda de la Tabla de Contenidos para una impresión fácil.

Accesos directos de herramientas (modificar en Editor de espacio de trabajo)

Paleta Básica

| Herramienta | Windows | Mac |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Selección | X. | X. |
| Desplazar | H | H |
| Mover página | Alt+Z | Opción+Z |
| Sobrevolar | Shift+C | Shift+C |
| Zoom | C | C |
| Texto | 1 | 1 |
| Glosa | Alt+1 | Opción+1 |
| Locus 2D | 0 (cero) | 0 (cero) |
| Inserción de símbolo | Alt+0 (cero) | Opción+0 (cero) |
| Línea | 2 | 2 |
| Línea doble | Alt+2 | Opción+2 |
| Rectángulo | 4 | 4 |
| Rectángulo redondeado | Alt+4 | Opción+4 |
| Círculo | 6 | 6 |
| Óvalo | Alt+6 | Opción+6 |
| Arco | 3 | 3 |
| Cuarto de Arco | Alt+3 | Opción+3 |
| A mano alzada | Alt+5 | Opción+5 |
| Polílinea | 5 | 5 |
| Polígono 2D | 8 | 8 |
| Triángulo | Shift+T | Shift+T |
| Polígono de doble línea | Alt+8 | Opción+8 |
| Polígono regular | Alt+Shift+R | Opción+Shift+R |
| Espiral | Alt+Shift+S | Opción+Shift+S |
| Cuentagotas | Shift+E | Shift+E |
| Visibilidad | V | V |
| Asignación de atributos | Shift+A | Opción+A |
| Transformar | - (guión) | - (guión) |
| Girar | Alt+= | Opción+= |
| Espejo | = | = |
| Dividir | L | L |
| Conectar/combinar | ; (punto y coma) | Opción+L |
| Recortar | Alt+Shift+L | Opción+Shift+L |
| Empalmar | 7 | 7 |
| Achafanar | Alt+7 | Opción+7 |
| Desplazamiento | Shift+- (guión) | Shift+- (guión) |
| Cortar | Shift+N | Opción+C |
| Mover por puntos | Shift+M | Shift+M |

Conjunto de herramientas Construcción

| Herramienta | Windows | Mac |
|-------------|---------|----------|
| Pared | 9 | 9 |
| Pared curva | Alt+9 | Opción+9 |

Conjunto de herramientas Construcción

| | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| Unión de pared | Alt+J | Opción+J |
| Unión de componentes de pared | Alt+Shift+J | Opción+Shift+J |
| Puerta | Alt+Shift+D | Opción+Shift+D |
| Ventana | Shift+D | Opción+Shift+W |

Conjunto de herramientas Modelado 3D

| Herramienta | Windows | Mac |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Sobrevolar | Shift+C | Shift+C |
| Establecer plano de trabajo | Shift+1 | Shift+1 |
| Alinear plano | Alt+Shift+1 | Opción+Shift+1 |
| Empujar/tirar | Shift+R | Shift+R |
| Locus 3D | Shift+0 (cero) | Shift+0 (cero) |
| Curva NURBS | Shift+7 | Shift+7 |
| Esfera | Shift+3 | Shift+3 |
| Hemisferio | Alt+Shift+3 | Opción+Shift+3 |
| Borde de empalme | Shift+F | Shift+F |
| Achafanar bordes | Shift+J | Shift+J |
| Funda | Shift+G | Shift+G |
| Superficie loft | Shift+K | Shift+K |
| Extraer | Shift+L | Shift+L |
| Crear contornos | Shift+H | Shift+H |
| Proyectar | Shift+; (punto y coma) | Shift+; (punto y coma) |
| Análisis | Shift+' (apostrofe) | Shift+A |

Conjunto de herramientas Visualización

| Herramienta | Windows | Mac |
|-------------------------|---------|----------|
| Sobrevolar | Shift+C | Shift+C |
| Recorrer | Shift+U | Shift+U |
| Trasladar vista | Shift+V | Shift+V |
| Girar vista | Shift+W | Shift+W |
| Luz | Shift+Z | Shift+Z |
| Asignación de atributos | Shift+A | Opción+A |

Conjuntos de herramientas Cotas/notas

| Herramienta | Windows | Mac |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Cota lineal restringida | N | N |
| Cota lineal libre | M | M |
| Cota angular | . (punto) | . (punto) |
| Cota radial | , (coma) | , (coma) |

Conjunto de herramientas Paredes

| Herramienta | Windows | Mac |
|-------------|---------|-----|
| Pared | 9 | 9 |

Conjunto de herramientas Paredes

| | | |
|----------------|-------|----------|
| Pared curva | Alt+9 | Opción+9 |
| Unión de pared | Alt+J | Opción+J |

Accesos directos de comandos (modificar en Editor de espacio de trabajo)

Menú Archivo

| Comando | Windows | Mac |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Nuevo | Ctrl+N | Cmd+N |
| Abrir | Ctrl+O | Cmd+O |
| Cerrar | Ctrl+W | Cmd+W |
| Guardar | Ctrl+S | Cmd+S |
| Configurar página | Ctrl+Alt+P | Cmd+Opción+P |
| Imprimir | Ctrl+P | Cmd+P |
| Salir | Alt+F4 o Ctrl+Q | Cmd+Q |

Menú Editar

| Comando | Windows | Mac |
|-------------------|------------------|--------------------|
| Deshacer | Ctrl+Z | Cmd+Z |
| Rehacer | Ctrl+Y | Cmd+Y |
| Cortar | Ctrl+X | Cmd+X |
| Copiar | Ctrl+C | Cmd+C |
| Pegar | Ctrl+V | Cmd+V |
| Pegar en el lugar | Ctrl+Alt+V | Cmd+Opción+V |
| Duplicar | Ctrl+D | Cmd+D |
| Duplicar armado | Ctrl+Shift+Alt+D | Cmd+Shift+Opción+D |
| Seleccionar todo | Ctrl+A | Cmd+A |

Menú Vista

| Comando | Windows | Mac |
|---|------------------|--------------------|
| Zoom: Escala normal | Ctrl+3 | Cmd+3 |
| Zoom: Ajustar a la página | Ctrl+4 | Cmd+4 |
| Zoom: Ajustar a objetos | Ctrl+6 | Cmd+6 |
| Opciones de clase-Activa solamente | Ctrl+Shift+Alt+3 | Cmd+Shift+Opción+3 |
| Opciones de clase-Agrisar otras | Ctrl+Shift+Alt+4 | Cmd+Shift+Opción+4 |
| Opciones de clase-Agrisar/ajustar otras | Ctrl+Shift+Alt+5 | Cmd+Shift+Opción+5 |
| Opciones de clase-Mostrar otros | Ctrl+Shift+Alt+6 | Cmd+Shift+Opción+6 |
| Opciones de clase-Mostrar/ajustar otros | Ctrl+Shift+Alt+7 | Cmd+Shift+Opción+7 |
| Opciones de clase-Mostrar/ajustar/modificar otros | Ctrl+Shift+Alt+8 | Cmd+Shift+Opción+8 |
| Opciones de capa-Activa solamente | Ctrl+Alt+3 | Cmd+Opción+3 |
| Opciones de capa-Agrisar otras | Ctrl+Alt+4 | Cmd+Opción+4 |
| Opciones de capa-Agrisar/ajustar otras | Ctrl+Alt+5 | Cmd+Opción+5 |
| Opciones de capa-Mostrar otros | Ctrl+Alt+6 | Cmd+Opción+6 |
| Opciones de capa-Mostrar/ajustar otros | Ctrl+Alt+7 | Cmd+Opción+7 |

Menú Vista

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Opciones de capa-Mostrar/ajustar/modificar otros | Ctrl+Alt+8 | Cmd+Opción+9 |
| Vistas estándar: Superior/plano | Ctrl+5 | Cmd+5 |
| Rendering-Dibujo alámbrico | Ctrl+Shift+W | Cmd+Shift+W |
| Rendering-Boceto | Ctrl+Shift+S | Cmd+Shift+S |
| Rendering-Opciones de boceto | Ctrl+Shift+Alt+S | Cmd+Shift+Opción+S |
| Rendering-OpenGL | Ctrl+Shift+G | Cmd+Shift+G |
| Rendering-Renderworks de calidad final | Ctrl+Shift+F | Cmd+Shift+F |
| Rendering-Línea oculta | Ctrl+Shift+E | Cmd+Shift+E |
| Rendering-Línea de trazo oculta | Ctrl+Shift+D | Cmd+Shift+D |
| Rendering-Polígono sombreado final | Ctrl+Shift+P | Cmd+Shift+P |
| Establecer vista en 3D | Ctrl+0 (cero) | Cmd+0 (cero) |
| Vista unificada | Ctrl+Alt+L | Cmd+Opción+L |
| Crear viewports múltiples | Ctrl+Shift+M | Cmd+Shift+M |
| Vista siguiente | Ctrl+Shift+, (punto) | Cmd+Shift+, (punto) |
| Vista anterior | Ctrl+Shift+, (coma) | Cmd+Shift+, (coma) |

Menú Modificar

| Comando | Windows | Mac |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Mover | Ctrl+M | Cmd+M |
| Mover 3D | Ctrl+Alt+M | Cmd+Opción+M |
| Enviar a la parte frontal | Ctrl+F | Cmd+F |
| Enviar adelante | Ctrl+Alt+F | Cmd+Opción+F |
| Enviar al fondo | Ctrl+B | Cmd+B |
| Enviar atrás | Ctrl+Alt+B | Cmd+Opción+B |
| Alinear a cuadrícula | Ctrl+- (guión) | Cmd+- (guión) |
| Alinear/distribuir | Ctrl+= | Cmd+= |
| Alinear/distribuir 3D | Ctrl+Shift+= | Cmd+Shift+= |
| Girar a la izquierda 90° | Ctrl+L | Cmd+L |
| Girar a la derecha 90° | Ctrl+Shift+R | Cmd+Shift+R |
| Voltear horizontalmente | Ctrl+Shift+H | Cmd+Shift+H |
| Voltear verticalmente | Ctrl+Shift+V | Cmd+Shift+V |
| Establecer plano de trabajo | Ctrl+ \ | Cmd+ \ |
| Recortar | Ctrl+T | Cmd+T |
| Unir | Ctrl+J | Cmd+J |
| Unir y empalmar | Ctrl+Alt+J | Cmd+Opción+J |
| Unir (sin corte) | Ctrl+Shift+J | Cmd+Shift+J |
| Agregar superficie | Ctrl+Shift+Alt+A | Cmd+Shift+Opción+A |
| Cortar superficie | Ctrl+Shift+Alt+C | Cmd+Shift+Opción+C |
| Intersectar superficie | Ctrl+Shift+Alt+I | Cmd+Shift+Opción+I |
| Componer | Ctrl+Shift+Alt+P | Cmd+Shift+Opción+P |

Menú Modificar

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Convertir en grupo | Ctrl+K | Cmd+K |
| Convertir en malla | Ctrl+Alt+R | Cmd+Opción+R |
| Convertir en polis 3D | Ctrl+Alt+O | Cmd+Opción+O |
| Convertir en NURBS | Ctrl+Alt+N | Cmd+Opción+N |
| Grupo | Ctrl+G | Cmd+G |
| Desagrupar | Ctrl+U | Cmd+U |
| Editar <modo edición> | Ctrl+[| Cmd+[|
| Salir <modo edición> | Ctrl+] | Cmd+] |
| Mostrar guías | Ctrl+Alt+G | Cmd+Opción+G |
| Ocultar guías | Ctrl+Shift+Alt+G | Cmd+Shift+Opción+G |
| Girar objetos 3D en sentido inverso | Ctrl+Shift+0 (cero) | Cmd+Shift+0 (cero) |

Menú Modelo

| Comando | Windows | Mac |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Agregar sólidos | Ctrl+Alt+A | Cmd+Opción+A |
| Sustraer sólidos | Ctrl+Alt+S | Cmd+Opción+S |
| Intersectar sólidos | Ctrl+Alt+I (i mayúscula) | Cmd+Opción+I (i mayúscula) |
| Seccionar sólidos | Ctrl+Alt+T | Cmd+Opción+T |
| Extruir | Ctrl+E | Cmd+E |
| Extrusión múltiple | Ctrl+Alt+E | Cmd+Opción+E |
| Extruir sobre línea | Ctrl+Alt+X | Cmd+Opción+X |
| Extrusión convergente | Ctrl+Alt+U | Cmd+Opción+U |
| Barrido | Ctrl+Alt+W | Cmd+Opción+W |
| Crear superficie de empalme | Ctrl+Alt+Y | Cmd+Opción+Y |
| Crear cierres de planos | Ctrl+Alt+Q | Cmd+Opción+Q |
| Crear superficie desde curvas | Ctrl+Alt+K | Cmd+Opción+K |

Menú AIC

| Comando | Windows | Mac |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Configuración de proyecto (Energos) | Ctrl+Shift+Alt+V | Cmd+Shift+Opción+E |

Menú Spotlight

| Comando | Windows | Mac |
|--|------------------|--------------------|
| Numerar instrumentos | Ctrl+Shift+Alt+N | Cmd+Shift+Opción+N |
| Numeración automática de posiciones | Ctrl+Shift+Alt+O | Cmd+Shift+Opción+O |
| Instrumentos focales | Ctrl+Shift+Alt+F | Cmd+Shift+Opción+F |
| Reemplazar instrumentos | Ctrl+Shift+Alt+R | Cmd+Shift+Opción+R |
| Buscar y modificar | Ctrl+Shift+Alt+M | Cmd+Shift+Opción+M |
| Actualizar instrumentos | Ctrl+/ | Cmd+ / |
| Administrador de leyendas de etiquetas | Ctrl+Shift+Alt+L | Cmd+Shift+Opción+L |

Menú Herramientas

| Comando | Windows | Mac |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Organización | Ctrl+Shift+O | Cmd+Shift+O |
| Origen del usuario | Ctrl+9 | Cmd+9 |
| Configuración de SmartCursor | Ctrl+8 | Cmd+8 |
| Administrador de complementos | Ctrl+Shift+Z | Cmd+Shift+Z |
| Editor de espacio de trabajo | Ctrl+Shift+Alt+W | Cmd+Shift+Opción+W |

Menú Texto

| Comando | Windows | Mac |
|----------------------|--------------|-------------|
| Dar formato al texto | Ctrl+Shift+T | Cmd+Shift+T |

Menú Ventana

| Comando | Windows | Mac |
|--|--------------------------|---------------------|
| Paletas: Ajuste | Ctrl+Shift+C | Cmd+Shift+C |
| Paletas: Atributos | Ctrl+Shift+A | Cmd+Shift+A |
| Paletas: Información del objeto | Ctrl+I (i mayúscula) | Cmd+I (i mayúscula) |
| Paletas: Planos de trabajo | Ctrl+Shift+K | Cmd+Shift+K |
| Paletas-Administrador de recursos | Ctrl+R | Cmd+R |
| Paletas: Navegación | Ctrl+Shift+N | Cmd+Shift+N |
| Paletas: Visualización | Ctrl+Shift+Alt+V | Cmd+Shift+Opción+V |
| Paletas: Activar paleta Información del objeto | Ctrl+' (comilla inversa) | Cmd+Opción+C |

Otros atajos (modificar en Editor de espacio de trabajo)

Pasar por modos en la barra Herramientas

| | |
|-----------|-----------------|
| 1er grupo | U |
| 2do grupo | I (i mayúscula) |
| 3er grupo | O |
| 4to grupo | P |
| 5to grupo | [|
| 6to grupo |] |

Teclas varias

| | |
|---|---------------------|
| Alternar señales de SmartCursor | Y |
| Alternar ángulos en relación con el segmento anterior | / |
| Establecer datum | G |
| Ajustar lupa | Z |
| Establecer Smart Point, Smart Edge o bloqueo de vector | T |
| Alternar plano de trabajo automático | \ |
| Suspender ajuste | ' (comilla inversa) |
| Modo X-ray Select | B |
| Selección coincidente | J |
| Cerrar polígono 2D, Polilínea, Red de pared poligonal u Objetos basados en el trazo | K |

Alternar configuración de paleta de Ajuste

| | |
|----------------------|--|
| Ajustar a cuadrícula | A (AA = cuadro de diálogo Establecer cuadrícula) |
| Ajustar al ángulo | S (SS = cuadro de diálogo Ajustes de ángulo) |
| Smart Points | D (DD = cuadro de diálogo Smart Points) |
| Smart Edge (solo 2D) | F (FF = cuadro de diálogo Ajustes de bordes) |

Alternar configuración de paleta de Ajuste

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ajustar a plano de trabajo (solo 3D) | F |
| Ajustar a objeto | Q (QQ = cuadro de diálogo Ajuste 3D) |
| Alinear a Intersección | W |
| Ajustar a distancia | E (EE = cuadro de diálogo Ajustar distancia) |
| Ajustar a tangente (solo 2D) | R |

Atajos de teclas de flechas (modificar en la ficha Editar de las Preferencias Vectorworks)

| Función | Windows | Mac |
|-----------------------------|---|---|
| Cambiar capa o clase activa | Cmd+Flecha (hacia arriba y hacia abajo para capas, a la izquierda y la derecha para clases) | Cmd+flecha (hacia arriba y hacia abajo para capas, a la izquierda y la derecha para clases) |
| Desplazar dibujo | Flecha | Flecha |
| Desplazar objetos | Shift+Flecha | Shift+Flecha |
| Mover objetos | Shift+Ctrl+Flecha | Shift+Cmd+Flecha |

Accesos directos varios de teclas (no se pueden modificar)

| Función | Windows | Mac |
|---|---|---|
| Temporalmente activar otra herramienta | Presionar y mantener presionada la barra espaciadora mientras selecciona y usa otra herramienta | Presionar y mantener presionada la barra espaciadora mientras selecciona y usa otra herramienta |
| Temporalmente activar otra herramienta Selección | Presionar y mantener presionada la tecla Alt mientras selecciona objetos (herramientas Girar, Espejo, Desplazar, Cortar y Mover por puntos) | Presionar y mantener presionada la tecla Cmd mientras se seleccionan objetos (herramientas Girar, Espejo, Desplazar, Cortar y Mover por puntos) |
| Temporalmente activar otra herramienta Sobrevuelo | Presionar y mantener presionada la tecla Ctrl+botón de la rueda del mouse | Presionar y mantener presionada la tecla Ctrl+botón de la rueda del mouse |
| Temporalmente activar otra herramienta Zoom | Presionar y mantener presionada la barra Espaciadora+Ctrl (acercamiento), o barra Espaciadora+Ctrl+Alt (alejamiento) | Presionar y mantener presionada la barra Espaciadora+Cmd (acercamiento), o barra Espaciadora+Cmd+Opción (alejamiento) |
| Ocultar objetos no seleccionados durante movimiento | Presionar y mantener presionada la tecla Ctrl (herramientas de Sobrevuelo, Recorrido, Traslación de Vista, y Girar Vista) | Presionar y mantener presionada la tecla Cmd (herramientas de Sobrevuelo, Recorrido, Traslación de Vista, y Girar Vista) |
| Aumentar zoom por un factor de 2 | Ctrl+1 | Cmd+1 |
| Disminuir zoom por un factor de 2 | Ctrl+2 | Cmd+2 |

| Función | Windows | Mac |
|---|--|--|
| Aumentar zoom por un factor de 4 | Ctrl+Alt+1 | Cmd+Opción+1 |
| Disminuir zoom por un factor de 4 | Ctrl+Alt+2 | Cmd+Opción+2 |
| Aumentar zoom por un factor de 2 | CC | CC |
| Des-selecciona todo objeto seleccionado | XX | XX |
| Cancela la operación actual | Esc | Esc |
| Salir del modo edición de texto | Esc | Esc |
| Salir de Grupo (debe estar habilitado desde la Barra de Datos y Opciones de Edición de Grupo) | Esc Esc | Esc Esc |
| Deshacer el último punto donde se hizo clic mientras se dibuja paredes, NURBS, etc. | Retroceso | Eliminar |
| Mostrar información adicional de guías de herramienta | Con guías de herramienta visualizado, presionar y mantener presionada la tecla Shift | Con guías de herramienta visualizado, presionar y mantener presionada la tecla Cmd |

Accesos directos del mouse (no se pueden modificar)

| Función | Windows | Mac |
|--|--|---|
| Actualizar la vista de dibujo | Hacer doble clic en la herramienta Desplazar | Hacer doble clic en la herramienta Desplazar |
| Establezca el origen de la página de impresión en el origen de usuario | Hacer doble clic en la herramienta Mover página | Hacer doble clic en la herramienta Mover página |
| Aumentar zoom por un factor de 2 | Hacer doble clic en la herramienta Zoom | Hacer doble clic en la herramienta Zoom |
| Disminuir zoom por un factor de 2 | Alt-doble clic en la Herramienta Zoom | Opción-doble clic en la herramienta Zoom |
| Abrir o editar un objeto del Administrador de recursos | Ctrl-doble-clic sobre el nombre o vista en miniatura del recurso | Cmd-doble clic en el nombre o la vista en miniatura del recurso |
| Activar una clase, capa de diseño o capa de hoja | Doble-clic sobre el nombre del elemento en la paleta de navegación | Doble-clic sobre el nombre del elemento en la paleta de navegación |
| Cambiar a vista guardada | Doble-clic sobre el nombre de la vista en la paleta de navegación | Doble-clic sobre el nombre de la vista en la paleta de navegación |
| Cambiar visibilidad para todas las clases o capas | Alt-clic sobre una columna Visibilidad de la paleta Navegación | Opción-clic sobre una columna Visibilidad de la paleta Navegación |
| Editar una vista guardada | Alt-doble-clic sobre el nombre de la vista en la paleta Vistas guardadas | Opción-doble clic en el nombre de la vista en la paleta Vistas guardadas |
| Activar herramienta Selección | Hacer doble clic en cualquier área del dibujo (funciona para la mayoría de las herramientas, pero no todas) | Hacer doble clic en cualquier área del dibujo (funciona para la mayoría de las herramientas, pero no todas) |
| Duplicar un objeto | Con la herramienta Selección elegida, hacer Ctrl-clic y arrastrar un objeto | Con la herramienta Selección elegida, hacer Opción-clic y arrastrar un objeto |
| Crear un objeto similar (activar herramienta y atributos) | Ctrl+Alt-clic sobre objeto existente | Cmd+Opción-clic en un objeto existente |
| Cambiar a la vista Siguiente o Anterior en el historial | En Windows, con un mouse de 5 botones hacer clic en el botón 4 o 5 (igual que Hacia Adelante o Hacia Atrás para navegadores de Internet) | <i>no corresponde</i> |
| Recorrer la vista de dibujo | Con un mouse con rueda, presionar y mantener presionado el botón de la rueda | Con un mouse con rueda, presionar y mantener presionado el botón de la rueda |
| Acercar y alejar* | Con un mouse con rueda, rodar hacia adelante para acercar y hacia atrás para alejar | Con un mouse con rueda, rodar hacia adelante para acercar y hacia atrás para alejar |

| Función | Windows | Mac |
|-----------------|---|---|
| Desplazamiento* | Con un mouse con rueda, Ctrl-rodar (hacia arriba y hacia abajo); Shift-rodar (a la izquierda y derecha) | Con un mouse con rueda, Opción y rodar (hacia arriba y hacia abajo); Shift y rodar (a la izquierda y derecha) |

*La rueda del mouse realiza el zoom de manera predeterminada y se desliza con una tecla de modificador. Puede intercambiar estas funciones en la ficha Editar de las Preferencias Vectorworks.

Teclado numérico (no se pueden modificar)

Cambiar a vista estándar

| | |
|--|----------|
| Superior/plano o Superior/plano girado | 0 (cero) |
| Isométrica izquierda | 1 |
| Frontal | 2 |
| Isométrica derecha | 3 |
| Izquierda | 4 |
| Superior | 5 |
| Derecha | 6 |
| Isométrica izquierda trasera | 7 |
| Posterior | 8 |
| Isométrica derecha trasera | 9 |

Funciones de teclas de hojas cálculo (no se pueden modificar)

| Función | Windows | Mac |
|--|-------------------|-------------------|
| Mover una celda hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha | Teclas de flechas | Teclas de flechas |
| Mover hacia la derecha de a una celda | Tab | Tab |
| Mover hacia la izquierda de a una celda | Shift + Ficha | Shift + Ficha |
| Bajar de a una celda | Enter | Enter |
| Subir de a una celda | Shift+Enter | Shift+Enter |

Accesos directos reservados por el sistema operativo

| Mac | Windows |
|--------------|---------------------|
| Cmd+H | Shift+Alt+- (guión) |
| Cmd+Shift+Q | Alt+- (guión) |
| Cmd+Shift+1 | Shift+Alt+P |
| Cmd+Shift+2 | |
| Cmd+Shift+3 | |
| Cmd+Shift+4 | |
| Cmd+Shift+5 | |
| Cmd+Shift+6 | |
| Cmd+Shift+7 | |
| Cmd+Shift+8 | |
| Cmd+Shift+9 | |
| Cmd+Opción+8 | |

Mac

Windows

Cmd+Opción+- (guión)

Cmd+Opción+=

Cmd+Opción+D

Cmd+Opción+H

Cmd+Shift+Opción+Q
